

## Executie lucrari pentru proiectul "Modernizare infrastructura rutiera in comuna Amzacea, judetul Constanta"

---

### Detalii

- Organizator: Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Anunt de participare simplificat
- Sursa: S.E.A.P.
- Estimare: Valoare estimata: 4586751.88 RON
- Data licitatie: 14-04-2025 15:00
- Data aparitiei: 28-03-2025

### Domenii

- Lucrari de constructii de drumuri (CPV: 45233120)

---

Achizitie initiata prin anunt de participare simplificat: [SCN1160663]

Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Amzacea, judetul Constanta”

Sectoriale: Nu Legea nr. 98/23.05.2016 Modalitatea de atribuire: ONLINE Data transmitere: 28.03.2025 09:50 Data publicare: 28.03.2025 09:50

Autoritate contractanta: Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)

### **Sectiunea I Sectiunea II Sectiunea III Sectiunea IV Sectiunea VI Clarificari**

#### Detalii

Documentatie de atribuire:

DF1241084 / 27.03.2025 16:03

### **Sectiunea I: Autoritatea contractanta**

#### **I.1) Denumire si adrese**

Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)

Adresa: Strada: AMZACEI, nr. 25 Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate locală Cod fiscal: 4707641

Cod postal: 907030 Cod NUTS: RO223 Constanța Localitate: Amzacea Tara: Romania E-

mail: primariaamzacea@yahoo.com Telefon: +40 241819913 Fax: +40 241819994 Adresa Internet

(URL): <https://www.primaria-amzacea.ro> Adresa profilului cumparatorului: <https://www.e-licitatie.ro>

#### **I.2) Achizitie comuna**

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

Rolul organismului central pe achizitie: -

#### **I.4) Tipul autoritatii contractante**

Autoritate regionala sau locala

#### **I.5) Activitate principala**

Servicii publice generale

### **Sectiunea II: Obiect**

#### **II.1) Obiectul achizitiei**

II.1.1) Titlu:

Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Amzacea, judetul

Constanta'' Numar de referinta:001

II.1.2) Cod CPV principal:

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

S- a apobat urmatoarea varianta, dupa cum urmeaza: Strazi cu zestre din piatra sparta - 4 cm strat de rulare de tip EB rul 50/70 - 6 cm strat de legatura de tip EB leg 50/70 - 10 cm macadam - 25 cm piatra sparta (completarea zestrei pana la grosimea de 25 cm) Strazi fara zestre din piatra sparta - 4 cm strat de rulare de tip EB rul 50/70 - 6 cm strat de legatura de tip EB leg 50/70 - 10 cm macadam - 25 cm piatra sparta - Geotextil cu greutatea >250g/mp Strazi cu beton de ciment degradat/asfalt degradat - 4 cm strat de rulare de tip EB rul 50/70 - 6 cm strat de legatura de tip EB leg 50/70 - 10 cm piatra sparta Acostamente - 4 cm EB rul 50/70 - 20 cm piatra sparta - 5 cm nisip Traseul strazilor ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent cu mici corectii. Traseul strazilor este proiectat pentru viteza de 40 km/ora. Proiectul prevede reabilitarea si modernizarea strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, prin executarea de acostamente si accese proprietati, executia rigolelor si a podetelor, acolo unde este cazul, precum si a semnalizarii rutiere Profil longitudinal Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan pentru asigurarea accesului la proprietati Profilul transversal tip, are urmatoarele elemente geometrice: In profil transversal, strazile au: - 2 (doua) pante de 2,5% pentru latimi a carosabilului de 4,50 m, respectiv 5 m pentru strazile: Castelului, Zorelelor tr.I, Avicolei (tronsoane detaliate mai jos in prezentul memoriu), Bisericii si Morii (tronsoane cuprinse intre km 0+000.00 - km 0+076.50 si km 0+111.50 - km 0+224.00) - 1 (una) singura panta de 2,5% pentru latimi ale carosabilului cuprins intre 3.00 si 4.00 ml pentru strazile: Bratucu, Randunelelor, Steaua Nordului, Geamiei, Zorelelor - tr. II, Fermierului, Avicolei (tronson cuprins intre km 0+440.00 - km 0+487.75 km) si str. Morii (tronson cuprins intre 0+076.50 - km 0+111.50) Acostamentele sunt consolidate cu piatra pe intreaga latime de 0.50 m, cu o grosime de 20 cm, pe un pat de nisip de 5 cm, avand prevazut un strat de beton asfaltic de 4 cm si cu o panta de 4%. Strazile vor fi prevazute cu rigolele din pamant cu o latime de 120 cm, iar acolo unde distanta mica intre proprietati nu permite executarea lor, se vor executa rigole carosabile. Loc. Amzacea Str. Castelului cu lungimea de 171.00 ml si latimea de 4.50 ml, este prevazuta cu doua acostamente si doua rigole din pamant, conform profil tip VII. Str. Bratucu cu lungimea de 252.50 ml si latimea de 3.50 ml, este prevazuta cu doua acostamente si pe partea dreapta o rigole din pamant, conform profil XVI. Str. Randunelelor cu lungimea de 51.50 ml si latimea de 4.00 ml, este prevazuta cu doua acostamente si pe partea dreapta o rigola din pamant, conform profil tip XVI. Str. Steaua Nordului cu lungimea totala de 442.00 ml si latimea variabila, astfel: - Intre km 0+059.00 - km 0+325.50 si km 361.25 - km 0+422.00 in lungime de 327.25 ml si latimea de 3.50, va fi prevazuta cu doua acostamente si pe stanga drumului o rigola din pamant, conform profil tip III - Intre km 0+325.50 - 0+335.50 si km 0+351.25 - km 0+361.25 in lungime de 20 ml, din cauza distantei mici intre proprietati, ;atimea va fi cuprinsa intre 3.00-3.50 ml, cu un acostament pe partea stanga si o rigola din pamant tot pe partea stanga a drumului, conform profil ip IV - Intre km 0+000.00 - 0.059.00 si km 0+335.5- km 0.351.25 in lungime totala 74.75 ml, din cauza distantei mici intre proprietati, latimea va fi de 3.50 ml, cu un acostament pe partea stanga si o rigola carosabila tot pe partea stanga a drumului, conform profil tip V; Avand in vedere numarul caracterelor impuse de SEAP rugam ofertantii sa vizualizeze cap. VI.3 Informatii suplimentare.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:4586751.88 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

## **II.2) Descriere**

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO223 Constanța

Locul de executare:Comuna Amzacea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Capitolul bugetar din cadrul proiectului VALOARE (fără TV..A.) 4.1. Construcții și instalații

4.563.933,78 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii desantier 22.818,10 TOTAL EXECUȚIE 4.586.751,88

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu

Tip finantare :Alte fonduri

Program/Proiect:-

II.2.14) Informatii suplimentare:

-

### **Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice**

#### **III.1) Conditii de participare**

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 .

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: In ceea ce privește modalitatea de completare a DUAЕ, operatorii economici (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractant) vor bifa "DA" sau "NU" la secțiunea «partea IV criteriile de selecție » punctul - a: Indicație globala pentru toate criteriile de selecție

Documentele justificative prin care se poate demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire în baza art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

- a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
- b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC la actul constitutiv;
- c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- d) alte documente edificatoare, după caz.

In cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/terțul susținătorul subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, art.165 și art.167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentica data în fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici participanți la procedura (lider, asociat, terții susținători și subcontractanții) nu trebuie să fie într-o situație de conflict de interese, astfel cum sunt prevăzute la art. 59-60, din Legea nr.98/2016.

Modalitate de îndeplinire în cadrul procedurii:

In ceea ce privește modalitatea de completare a DUAЕ, operatorii economici (Ofertantul

unic/Ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractant) vor bifa "DA" sau "NU" la secțiunea «partea IV criteriile de selecție » punctul - a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:

GOBEAJA LAURENTIU ADRIAN PRIMAR

BADEA TUDOR VICEPRIMAR

STEFANICA ARINA RALUCA SECRETAR GENERAL

LUCHIAN MARIA ANDREEA INSPECTOR CU ATRIBUTII DE CONTABIL

VELICU FELOMINA RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

SERIF REDIA GHIULNAR CONSILIER LOCAL

OSTACHE LUCIANA CONSILIER LOCAL

CULPEDIN ARIFE CONSILIER LOCAL

GANEA LAURENTIU LUCA CONSILIER LOCAL

PIRLITEANU GHEORGHE CONSILIER LOCAL

PARAIPAN MIHAELA PETRONELA CONSILIER LOCAL

STAN ROMICA CONSILIER LOCAL

FEMI SUAT CONSILIER LOCAL

BILAL AIHAN CONSILIER LOCAL

ALEXA VASILE CONSILIER LOCAL

DOBINCIUC LUIZA VERONICA EXPERT EXTERN COOPTAT

Nota: 1. Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art.164, art.165 și art. 167 din Legea nr.98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achiziție publică. Dacă există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații direct de la autoritățile competente.

3. Nedepunerea documentului DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat terț Susținătorul subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Incompatibilități:

- verificatorul de proiect nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator /angajat la firma care execută proiectarea;
- nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
- verificatorul de proiect nu trebuie să fi participat la elaborarea proiectului și nici la elaborarea raportului de expertiză tehnică;
- în cadrul procedurilor competitive, în situația în care operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate/ documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții/ proiectul tehnic de execuție/ alte documentații tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți /asociați /subcontractanți/terți susținători, acesta este obligat să aducă la cunoștința autorității contractante această stare de fapt și să prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a SF/ DALI/ PT/ alte documentații tehnice, nu denaturează concurența

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

În ceea ce privește modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/terțul sustinator/subcontractant) vor bifa "DA" sau "NU" la secțiunea «partea IV criteriile de selecție » punctul - a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de către ONRC sau de organismul la care operatorul economic este

atestat profesional. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.

Nota 1: Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii.

Nota 2: În cazul în care la procedura de achiziție participă un grup de operatori economici care depun oferta comună, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asociației, pentru partea de contract pe care o realizează.

Nota 3: În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători și subcontractanții declarați în DUAE.

III.1.2) Situația economică și financiară:

III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională:

Listă și descriere succintă a criteriilor de selecție:

Experiența similară pentru lucrări

Proportia de subcontractare

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, au dus la bun sfârșit, la nivelul unuia sau mai multor contracte, lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului ce se atribuie prin prezenta procedură cu o valoare totală cumulată fără TVA mai mare sau cel puțin egală cu 4.500.000,00 lei la nivelul unuia sau a maxim 3 contracte.

Prin lucrări similare se înțelege lucrări de construcție/ modernizare/ reparații capitale /reabilitare aferente unei infrastructuri de transport rutier sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului, care se încadrează cel puțin în clasa C de importanță normală conform HG 766/1997

Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:

- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile;

- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;

- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Modalitatea de îndeplinire:

În ceea ce privește modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractant) vor bifa "DA" sau "NU" la secțiunea «partea IV criteriile de selecție» punctul - a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, contractul/contractele doar însoțite de unul din următoarele documente (nu vor fi acceptate decât documentele enumerate la nivelul DUAE): certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție/ Documente constatatoare emise de autoritățile contractate/ Certificări de Bună Execuție/ alte documente echivalente atestând îndeplinirea contractului, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică.

Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat în parte, dacă resursele acestuia sunt luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței.

Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare însoțite de traducere autorizată în limba română- de către ofertantul clasat pe locul I la solicitarea autorității contractante.

Pentru calculul echivalenței leu/alta valută se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin

luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat". De asemenea, împreună cu DUAE și cu oferta, se va încărca în SEAP și Acordul de Asociere, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Nota 2: în vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui terț. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat".

În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:

- a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Formularul 3. Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SEAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnătură electronică extinsă.
- b) Documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător asigură îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă.
- c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar procese verbale de recepție/alte documente echivalente, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică.

Documentele menționate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, cu indicarea explicită a procentului la care se ridică partea/părțile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.

„Operatorii economici vor completa Partea IV din DUAE selectând DA sau NU, fiind activată opțiunea «α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție», conform prevederilor art.193 alin.(6) din Legea nr.98/2016, cu modificările ulterioare și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă). Subcontractanții pe a căror capacitate se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Subcontractanții pe ale căror capacitate ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

## **Secțiunea IV: Procedura**

### **IV.1) Descriere**

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificată

IV.1.3) Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții:

Achiziția implică încheierea unui acord-cadru:Nu

Achiziția implică instituirea unui sistem dinamic de achiziții:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

#### **IV.2) Informatii administrative**

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:14.04.2025 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:14.08.2025

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:14.04.2025 15:00

Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

#### **Sectiunea VI: Informatii complementare**

##### **VI.1) Informatii privind periodicitatea**

Aceasta achizitie este periodica:Nu

##### **VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice**

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu

Se va accepta facturarea electronica:Da

Se vor utiliza platile electronice:Nu

##### **VI.3) Informatii suplimentare**

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica. Referitor la garantia de participare - În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. După această dată, autoritatea contractantă solicită în temeiul art. 134 din HG nr.395/2016 clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. Referitor la garantia de buna executie - Pentru constituirea garanției de buna executie sub forma unui instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: a) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; b) asigurări de garanții emise: - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Garantia de bună execuție se

poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului public, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul public și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul de disponibil, astfel deschis, este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Garanția de bună execuție se poate totodată constitui și prin combinarea modalității de constituire prin virament bancar și a celei sub forma unui instrument de garantare. În cazul unei asocieri garanția de bună execuție se constituie de către liderul asocierii în numele asocierii și va menționa că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici din cadrul asocierii.

Referitor la descrierea achiziției publice - Str. Geamiei (tr. I și tr. II) cu lungimea totală de 387.00 m și lățimea de 3.50 m, este prevăzută cu două acostamente și pe partea stângă o rigolă din pământ, conform profil tip I, cu excepția tronsonului cuprins între 0+378.50 - km 0+387.00 în lungime de 8.50 m, unde din cauza distanței mici între proprietăți va fi prevăzută cu acostament doar pe partea stângă a carosabilului, conform profil tip II. Aleea Zorelelor - tr. I în lungime de 49,00 m cu lățimea de 5.00 m va fi prevăzută cu două acostamente și două rigole din pământ. Pentru o mai bună continuitate a scurgerii apelor, pe partea stângă a drumului, rigola din pământ se va continua cu 3 m rigolă carosabilă, până la rigolă carosabilă prevăzută pe al. Zorelelor - tr. I, conform profil tip XVII. Structura actuală a străzii este din beton/ asfalt degradat, dar racordarea cu DN 38 și cu aleea Zorelelor - tr. 11 pe o lungime 10 m+10m, se va face cu un sistem rutier aferent străzilor din pământ, conform profil tip XVIII. Aleea Zorelelor - tr. II în lungime de 318.50 m, din cauza distanței mici între proprietăți are lățimea carosabilului de 3.50 m și va fi prevăzută cu o rigolă carosabilă executată pe axul drumului, conform profil tip VI. Str. Avicolei cu lungimea totală de 1466.50 m și lățimea variabilă (din cauza distanței mici între proprietăți), astfel: ► Intre km 0+000.00 - km 0+385.55, km 0+531.75 - km 782.20, km 0+867.70 - km 1+291.00, km 1+371.00 - km 1+425.00 și km 0+000.00 - km 0+041.50 în lungime totală de 1154.80 m și lățimea de 5.00, va fi prevăzută cu două acostamente și două rigole din pământ, conform profil tip VII. Pentru continuitatea scurgerii apelor, rigola din pământ se va continua cu 2.50 m rigolă carosabilă până la rigolă carosabilă prevăzută pe al. Zorelelor - tr. II; ► Intre km 0+385.55 - km 0+440.00 în lungime de 54.45 m și lățime de 5.00 m, km 0+487.75 - km 531.75 și km 0+782.20 - km 0+867.70 în lungime totală de 129.50 m și lățime de 4.50 m, va fi prevăzută cu două acostamente și două rigole carosabile, conform profil tip XII; ► Intre km 1+291.00 - km 1+371.00 în lungime de 80.00 m și lățimea de 4.50 m, nu va fi prevăzută cu acostamente și va fi prevăzută doar cu două rigole din pământ, conform profil tip XIII; ► Intre km 0+440.00 - km 0+477.25 în lungime de 37.25 m și lățime de 3.00 m, nu va fi prevăzută cu acostamente, dar pe partea stângă a drumului va fi prevăzută cu o rigolă carosabilă, conform profil tip XIV; ► Intre km 0+477.25 - 0+487.75 în lungime de 10.50 m și lățime de 3.00 m, va fi prevăzută cu două acostamente și pe partea stângă a drumului va fi prevăzută cu o rigolă carosabilă, conform profil tip XV; Str. Fermierului cu lungimea totală de 788.00 m și lățimea de 4.00 m, cu următoarele caracteristici: ► Intre km 0+000.00 - km 0+078.40 și km 0+128.40 - km 0+788.00 în lungime totală de 738.00 m și lățimea de 4.00, va fi prevăzută cu două acostamente și două rigole din pământ, conform profil tip X; ► Intre 0+078.40 - km 0+128.40 în lungime de 50 m și lățime de 4.00, din cauza distanței mici între proprietăți, va fi prevăzută cu un singur acostament pe partea dreaptă a carosabilului și pe partea stângă a carosabilului o rigolă carosabilă, conform profil tip XI; Loc. Gral. Scarisoreanu Str. Bisericii cu lungimea de 351.00 m și lățimea de 4.50 m, este prevăzută cu două acostamente și două rigole din pământ, conform profil tip VIII. Str. Morii cu lungimea totală de 224.00 m și lățimea variabilă (din cauza distanței mici între proprietăți), astfel: ► Intre km 0+000.00 - km 0+076.50 și km 0+111.50 - km 0+224.00 în lungime de 189.00 m și lățime de 4.50 m va fi prevăzută cu două acostamente și două rigole din pământ, conform profil tip VII; ► Intre km 0+076.50 - km



0+111.50, din cauza distantei prea mici intre proprietati, latimea carosabilului va fi de 4.00 m, strada va fi prevazuta cu acostament si rigola din pamant pe partea dreapta, iar pe partea stanga a carosabilului va fi prevazuta cu rigola carosabila. Scurgerea apelor In zonele cu rigole din pamant, s-au prevazut podete de acces cu latimea de 3.40 m si  $D = 300$  mm. La intersectia strazilor se va asigura scurgerea apelor prin prevederea unor podete cu  $L = 0.40$  m si cu latimea de 5.00 m, 6.00 m, 7.00 m, 8.00 m, 9.00 m si 10.00 m in functie de latimea partii carosabile a strazii pe care se afla podetul, astfel: Loc. Amzacea ► Str. Geamiei 3 buc. podete cu  $L = 0.40$  m si  $l = 9.00$  m; ► Str. Avicolei 3 buc. podete cu  $L = 0.40$  m si  $l = 8.00$  m; ► Str. Fermierului 2 buc. podete cu  $L = 0.40$  m si  $l = 7$  m, 2 buc. podete cu  $L = 0.40$  m si  $l = 9$  m. respectiv 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 10$  m: Loc. Gral. Scarisoreanu ► Str. Morii 1 buc. podet cu  $L = 0.40$  m si  $l = 10.00$  m: ► Str. Bisericii 2 buc. podete cu  $L = 0.40$  m si  $l = 8.00$  m; Pozitiile kilometrice ale podetelor transversale pentru loc. Amzacea sunt: ► Str. Castelului: 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 8$  m - km 0+147.50; ► Str. Bratucu: 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 6$  m - km 0+019.50; ► Str. Randunelilor: 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 8$  m - km 0+018.50; ► Str. Geamiei: 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 6$  m - km 0+016.25; ► Str. Avicolei: - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 7$  m - km 0+524.25; - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 10$  m - km 0+878.25; - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 9$  m - km 1+373.00; ► Str. Fermierului: - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 5$  m - km 0+115.00; - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 6$  m - km 0+595.00; Pentru Str. Bisericii: - 1 buc. cu  $L = 0.40$  m si  $l = 8$  m - km 0+011.00- loc.Gral Scarisoreanu Trasarea lucrarilor Se vor respecta cerintele din PT+ DE.

#### **VI.4) Proceduri de contestare**

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Tipul juridic al cumparatorului:- Cod fiscal:20329980 Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cncsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 Adresa Internet (URL):<http://www.cncsc.ro> Adresa profilului cumparatorului:<https://www.e-licitatie.ro>

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot constitui in baza art. 59 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

#### **VI.5) Data expedierii prezentului anunt**

28.03.2025 09:50

-----